# Certifi

### **AENOR**

#### Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



#### 020/003859

AENOR certifica que la organización

#### URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

suministra Lana mineral

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial URSA TERRA VENTO P8752

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA

(Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Este certificado anula y sustituye al 020/003859, de fecha 2017-10-02

Fecha de primera emisión
Fecha de modificación
Fecha de expiración
2017-10-02
2017-11-27
2022-10-02

Rafael GARCÍA MEIRO Director General

## **AENOR**

#### Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos

020/003859

#### Anexo al Certificado

Marca comercial **URSA TERRA VENTO P8752** 

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	25	0,70	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	40	1,10	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	50	1,40	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	60	1,70	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	75	2,10	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	80	2,25	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	85	2,40	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	90	2,55	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	100	2,85	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	110	3,10	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS
0,035	120	3,40	A2-s1,d0	MW- EN13162-T3-MU1-WS

Fecha de primera emisión 2017-10-02 Fecha de modificación 2017-11-27 Fecha de expiración 2022-10-02

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electrónico